

MAHLE

Vulhoeveelheden koudemiddel en olie

Landbouw
2025–26

BEHR®

ACX 380



Inhoud

Symbolen	3
Veiligheidsvoorschriften en opmerkingen	4
Producteigenschappen	5–7
Vergelijking van verschillende oliën	8
PAO-olie en andere oliën	9–11
AGCO	12
Branson	12
Case IH	13–16
Challenger	16–18
CLAAS	18–21
DEUTZ-FAHR	21–25
Farmtrac	25
Fendt	25–28
Fiat	28
Ford	28
Hürlimann	29

John Deere	29–30
Kubota	31
Lamborghini	31–32
Landini	32–33
Lindner	33
LOVOL	33
Massey Ferguson	34–39
McCormick	39
New Holland	40–42
Renault	42
SAME	43–45
STEYR	45–46
URSUS	46
Valtra	47–48
White	48–49
Zetor	49

Symbolen



Voertuigtype (landbouw)



Bouwjaar



Koudemiddeltype



Hoeveelheid koudemiddel (g)



OE-compressorolietype



Compressorolietype van het distributiemark BEHR
(raadpleeg de volgende bladzijden voor de keuze van de juiste olie)



Totale hoeveelheid voor systeem (ml)
(‘n. a.’ = totale hoeveelheid voor installatie onbekend of niet aangegeven door fabrikant – zie evt. sticker in motorruimte of op compressor)

Veiligheidsvoorschriften en opmerkingen

De informatie in de volgende tabellen is samengesteld op basis van gegevens van o.a. voertuigfabrikanten en geldt alleen voor airconditioningsystemen in originele uitvoering. Alle werkzaamheden aan airconditioningsystemen mogen alleen worden uitgevoerd door speciaal opgeleid personeel, rekening houdend met de betreffende veiligheidsvoorschriften en de wetgeving van het betreffende land.

Alle rechten voorbehouden, ook voor vertaling. Niets uit deze tabel mag in enige vorm worden gereproduceerd, mechanisch, elektronisch, door fotokopieën, microfilm of enig ander procedé, ook niet gedeeltelijk, zonder onze schriftelijke toestemming. Deze informatie is zorgvuldig samengesteld. Wegens de omvang van het materiaal moeten wij ons het recht op fouten voorbehouden. Met de publicatie van deze informatie verliezen eerdere versies hun geldigheid.



Goed om te weten: MAHLE is een van 's werelds toonaangevende OEM-fabrikanten voor motorkoeling en voertuig-airconditioning.

Producteigenschappen

PAO-OLIE 68 en PAO-OLIE 68 Plus UV

- Niet-hygroscoopisch: in tegenstelling tot andere oliën geen opname van vocht uit de omgeving
 - Als alternatief te gebruiken voor verschillende PAG-oliën (raadpleeg het gebruiksoverzicht!); u hoeft maar 1 olie op voorraad te hebben in plaats van 3, zoals vroeger het geval was
 - Meer dan 20 jaar praktijkervaring met goede resultaten
- Draagt bij tot prestatieverbetering van het aircosysteem
 - Geen negatieve invloed op componenten van het aircocircuit (geldt ook voor gebruik in aircoservicestations / aangetoond door de fabrikant door middel van de Sealed Tube Test overeenkomstig de norm ASHRAE 97)
 - Verkrijgbaar zonder contrastmiddel (PAO-olie 68) of met toegevoegd contrastmiddel (PAO-olie 68 Plus UV)

Voordelen/werking

PAO-olie 68

- Door zijn niet-hygroscopische eigenschap is PAO-olie 68 eenvoudig te gebruiken in werkplaatsen; de benodigde hoeveelheid olie kan uit een groter vat (bijv. 5 liter) worden gehaald
- Een lage oplosbaarheid van het koudemiddel in de olie betekent dat de PAO-olie 68 niet verdund wordt en zijn volledige viscositeit in de airconditioningcompressor behoudt
- De oliefilm in de componenten leidt tot een betere afdichting en minder wrijving tussen bewegende delen in de airconditioningcompressor
- Daling van de bedrijfstemperatuur en minder slijtage
- Daardoor hogere bedrijfszekerheid, minder geluid, kortere looptijden en lager energieverbruik van de airconditioningcompressor

PAO-olie 68 Plus UV

- Dezelfde positieve eigenschappen als PAO-olie 68
- Extra toevoeging van een fluorescerend contrastmiddel voor uv-lekdetectie
- Lage concentratie in vol.-% van het contrastmiddel met de volgende voordelen: behouden van de positieve eigenschappen van de olie en vermijden van negatieve effecten op systeemonderdelen of servicetoestellen
- Geschikt als enige olie voor het vullen van het gehele systeem, zonder negatieve effecten

Verdere details

Is PAO-olie 68 combineerbaar met andere oliën?

- PAO-olie 68 tast materialen van fluorelastomeren zoals slangen en pakkingen niet aan.
- Doordat PAO-olie 68 combineerbaar is met vele andere smeer- en koudemiddelen, kunt u PAO-olie 68 zowel gebruiken voor het navullen als voor het verversen van de totale hoeveelheid systeemolie. Door zijn moleculaire structuur en dichtheid mengt PAO-olie 68 zich in zekere mate met andere oliën, maar in "rusttoestand" scheidt deze olie zich weer af en gaat dus geen permanente verbinding aan.
- Daardoor wordt verzekerd dat de nodige viscositeit van de oliën behouden blijft en de globale viscositeit niet verandert.



De heldere versie van de PAO-olie 68 AA1 (zonder lek-detectiemiddel) is ook goedgekeurd voor gebruik met R1234yf en voor gebruik in elektrische airconditioning-compressoren van hybride en elektrische voertuigen.

Vergelijking van verschillende oliën

Olietype	Toepassing	Opmerking
PAG-oliën voor koudemiddel R134a	Er zijn verschillende PAG-oliën voor gebruik met koudemiddel R134a met verschillende vloeï-eigenschappen (viscositeiten). PAG-oliën zijn hygroscopisch. Daardoor kunnen aangebroken verpakkingen niet lang worden bewaard.	Standaard PAG-oliën zijn niet geschikt voor koudemiddel R1234yf en elektrisch aangedreven airconditioningcompressoren.
PAG-olie YF voor koudemiddelen R1234yf en R134a	Er zijn eveneens verschillende PAG-oliën voor gebruik met koudemiddel R1234yf met verschillende vloeï-eigenschappen (viscositeiten). Het bijzondere van deze PAG-oliën van het distributiemark BEHR is dat ze niet alleen geschikt zijn voor gebruik met koudemiddel R1234yf, maar ook met koudemiddel R134a. PAG-oliën zijn hygroscopisch en daardoor kunnen aangebroken verpakkingen niet lang worden bewaard.	PAG-olie YF is zowel geschikt voor koudemiddel R1234yf als voor koudemiddel R134a.
PAG-olie SP-A2 voor koudemiddelen R1234yf en R134a	Voor gebruik in elektrisch aangedreven airconditioningcompressoren, die af fabriek gevuld zijn met een speciale PAG-olie.	
PAO-olie 68 voor koudemiddel R134a, gedeeltelijk voor koudemiddel R1234yf en andere koudemiddelen	Dit type is bruikbaar als alternatief voor de verschillende PAG-oliën die worden aangeboden voor R134a (met als voordeel dat deze olie niet hygroscopisch is en dus in tegenstelling tot andere oliën geen vocht uit de omgevingslucht opneemt). De twee verschillende PAO-oliën 68 (AA1 en AA3) die MAHLE via het distributiemark BEHR aanbiedt, kunnen in combinatie met vele verschillende koudemiddelen worden gebruikt (zie productoverzicht).	 De PAO-olie 68 AA1 Clear Version (zonder lekdetectiemiddel) kan ook worden gebruikt met het nieuwe koudemiddel R1234yf, evenals in elektrisch aangedreven airconditioningcompressoren in hybride en elektrische voertuigen.

PAO-olie en andere oliën

Product	Toepassing	Type airconditioningcompressor	Koudemiddel	Viscositeitsklasse	Inhoud	MAHLE artikelnummer
PAG-olie	Voertuigairconditioning*	Alle types**	R134a	PAG I (ISO 46)	250 ml	ACPL 19 000P
	Voertuigairconditioning*	Alle types**	R134a	PAG II (ISO 100)	250 ml	ACPL 20 000P
	Voertuigairconditioning*	Alle types**	R134a	PAG III (ISO 150)	250 ml	ACPL 21 000P
PAG-olie YF	Voertuigairconditioning*	Alle types**	R1234yf R134a	PAG I (ISO 46)	250 ml	ACPL 22 000P
	Voertuigairconditioning*	Alle types**	R1234yf R134a	PAG II (ISO 100)	250 ml	ACPL 23 000P
PAG-olie SP-A2	Airconditioninginstallaties* in hybride en elektrische voertuigen	Elektrisch aangedreven compressoren, die af fabriek gevuld zijn met een speciale PAG-olie	R1234yf R134a	PAG I (ISO 46)	250 ml	ACPL 9 000P

* Personenwagens, bedrijfsvoertuigen, landbouw- en bouwmachines

** Behalve voor elektrische airconditioningcompressoren

Het beoogde gebruik van oliën voor airconditioningcompressoren vloeit voort uit de keuze van het type airconditioningcompressor en het gebruikte koudemiddel. Een verkeerde keuze kan schade tot gevolg hebben. Neem zowel de voertuig- als de fabrikantspecifieke voorschriften in acht.

Product	Toepassing	Type airconditioningcompressor	Koudemiddel	Viscositeitsklasse	Inhoud	MAHLE artikelnummer
PAO-olie 68	Voertuigairconditioning*	Alle types (behalve vleugelcellen)	R1234yf R134a R413a R22 R513a	AA1 (ISO 68) AA1 (ISO 68) AA1 (ISO 68)	500 ml 1,0 l 5,0 l	ACPL 11 000P ACPL 10 000P ACPL 14 000P
	Airconditioninginstallaties* in hybride en elektrische voertuigen	Elektrische compressoren	R1234yf R134a R513a			
	Koeltransportvoertuigen (vervoer van verse producten)	Zuigercompressoren	R1234yf R134a R507a R500 R513a			
	Koeltransportvoertuigen (diepvriestransport)	Zuigercompressoren	R507a R502 R513a R22			
	Voertuigairconditioning*	Vleugelcelcompressoren	R1234yf R134a R413a	AA3 (ISO 100)	1,0 l	ACPL 13 000P

* Personenwagens, bedrijfsvoertuigen, landbouw- en bouwmachines

** Behalve voor elektrische airconditioningcompressoren

Het beoogde gebruik van oliën voor airconditioningcompressoren vloeit voort uit de keuze van het type airconditioningcompressor en het gebruikte koudemiddel. Een verkeerde keuze kan schade tot gevolg hebben. Neem zowel de voertuig- als de fabrikantsspecifieke voorschriften in acht.

Product	Toepassing	Type airconditioningcompressor	Koudemiddel	Viscositeitsklasse	Inhoud	MAHLE artikelnummer
PAO-olie 68 Plus UV	Voertuigairconditioning*	Alle types** (behalve vleugelcellen)	R134a R413a R22	AA1 (ISO 68) AA1 (ISO 68) AA1 (ISO 68)	500 ml	ACPL 15 000P
	Koeltransportvoertuigen (vervoer van verse producten)	Zuigercompressoren**	R134a R507a R500		1,0 l	ACPL 16 000P
	Koeltransportvoertuigen (diepvriestransport)	Zuigercompressoren**	R507a R502 R22		5,0 l	ACPL 17 000P
	Voertuigairconditioning*	Vleugelcelcompressoren**	R134a R413a	AA3 (ISO 100)	1,0 l	ACPL 18 000P

* Personenwagens, bedrijfsvoertuigen, landbouw- en bouwmachines

** Behalve voor elektrische airconditioningcompressoren

Het beoogde gebruik van oliën voor airconditioningcompressoren vloeit voort uit de keuze van het type airconditioningcompressor en het gebruikte koudemiddel. Een verkeerde keuze kan schade tot gevolg hebben. Neem zowel de voertuig- als de fabrikantspecifieke voorschriften in acht.



AGCO

AGCOSTAR 8360/8425

R134a

1270

PAG SP20

PAO 68 of PAG ISO 100

140

GT serie

R134a

1400

PAG ND8

PAO 68 of PAG ISO 46

n. a.

ST34A/ST47A/ST52A/ST60A

R134a

850

PAG ND8

PAO 68 of PAG ISO 46

n. a.

LT70/LT85

R134a

1400

PAG SP20

PAO 68 of PAG ISO 100

n. a.

LT75A/LT95A

R134a

1200

PAG SP10

PAO 68 of PAG ISO 46

n. a.

DT160/DT180/DT200/DT225

R134a

1700

PAG SP10

PAO 68 of PAG ISO 46

190

DT205B/DT225B/DT250B/DT275B

R134a

1000

PAG SP10

PAO 68 of PAG ISO 46

190

RT95–RT150

R134a

1200

PAG SP10

PAO 68 of PAG ISO 46

190

Branson

20/25 serie

R134a

900

Ucon 488

PAO 68 of PAG ISO 150

260

F36Cn/F47Cn/F47CHn/F50Cn/F50CHn tot bouwjaar 03/2023

R134a

700

ISU PAG 105

PAO 68 of PAG ISO 46

100

F50Cn/F50CHn vanaf bouwjaar 03/2023

R134a

600

ISU PAG 105

PAO 68 of PAG ISO 46

100

K62/K68/K72/K78

R134a

1100

Ucon 488

PAO 68 of PAG ISO 150

180



Case IH					
895/995	R134a	1580	PAG 100	PAO 68 of PAG ISO 100	270
1394	R134a	1450	PAG 100	PAO 68 of PAG ISO 100	n. a.
1494/1594	R134a	1580	PAG 100	PAO 68 of PAG ISO 100	n. a.
3220/3230	R134a	1800	PAG 100	PAO 68 of PAG ISO 100	250
4210/4220/4230	R134a	1800	PAG 100	PAO 68 of PAG ISO 100	250
5120/5130/5140/5150	R134a	1750	PAG 100	PAO 68 of PAG ISO 100	270
5220/5230/5240/5250	R134a	1750	PAG 100	PAO 68 of PAG ISO 100	270
7110/7120/7130/7140/7150	R134a	1700	PAG 100	PAO 68 of PAG ISO 100	270
7210/7220/7230/7240/7250	R134a	1800	PAG 100	PAO 68 of PAG ISO 100	270
8910/8920/8930/8940/8950	R134a	1630	PAG 100	PAO 68 of PAG ISO 100	230
9210/9230/9240/9250/9260/9270/9280	R134a	1630	PAG 100	PAO 68 of PAG ISO 100	280
9310/9330/9350/9370/9380/9390	R134a	1630	PAG 100	PAO 68 of PAG ISO 100	280
CS 78–94 uitvoering: Convecta, rechte motorkap	R134a	1000	PAG 100	PAO 68 of PAG ISO 100	210
CS 78–94 uitvoering: MCC, rechte motorkap	R134a	1200	PAG 100	PAO 68 of PAG ISO 100	210
CS 78–94 uitvoering: MCC, geplaatst op het dak	R134a	1100	PAG 100	PAO 68 of PAG ISO 100	210



Case IH					
CS 78–94 uitvoering: MCC, geïntegreerd in het dak	R134a	1400	PAG 100	PAO 68 of PAG ISO 100	220
CS 110–150	R134a	1500	PAG 100	PAO 68 of PAG ISO 100	220
CS Pro/MT	R134a	1000	PAG 100	PAO 68	n. a.
CVX T1 + T2	R134a	1500	PAG 100	PAO 68 of PAG ISO 100	310
CVX T3	R134a	1400	PAG 100	PAO 68 of PAG ISO 100	300
CX 50/60/70/80/90/100	R134a	1930	PAG 100	PAO 68 of PAG ISO 100	250
Farmall U	R134a	650	PAG 100	PAO 68 of PAG ISO 100	60
Farmall U Pro	R134a	650	PAG 100	PAO 68 of PAG ISO 100	190
JX 60–95	R134a	1400	PAG 100	PAO 68 of PAG ISO 100	190
JX-C	R134a	800	PAG 100	PAO 68 of PAG ISO 100	185
JX-N/JX-V	R134a	750	PAG 100	PAO 68 of PAG ISO 100	185
JXU	R134a	1600	PAG 100	PAO 68 of PAG ISO 100	190
Kompakt 300/400	R134a	800	PAG 100	PAO 68 of PAG ISO 100	185
Kompakt 4000	R134a	1400	PAG	PAO 68	n. a.
Magnum 71xx chassisnr. 50000–64977	R134a	1800	PAG 100	PAO 68 of PAG ISO 100	250

**Case IH**

Magnum 72xx chassisnr. 64978–

R134a

2040

PAG 100

PAO 68 of PAG ISO 100

250

MX 80C/90C/100C

R134a

1930

PAG 100

PAO 68 of PAG ISO 100

250

MX 100/110/120/135/150/170

R134a

1930

PAG 100

PAO 68 of PAG ISO 100

250

MX 180/200/220

R134a

2100

PAG 100

PAO 68 of PAG ISO 100

290

MXM

R134a

1100

PAG 100

PAO 68 of PAG ISO 100

210

MX Magnum 215–335

R134a

2100

PAG 100

PAO 68 of PAG ISO 100

290

MXU/Pro/Multicontroller/Maxxum/X-Line

R134a

motor: 4 cilinders + 2 kleppen

R134a

1100

PAG 100

PAO 68 of PAG ISO 100

210

motor: 6 cilinders + 2 kleppen

R134a

850

PAG 100

PAO 68 of PAG ISO 100

210

motor: 4 kleppen

R134a

850

PAG 100

PAO 68 of PAG ISO 100

210

Optum

R134a

1300

PAG 100

PAO 68 of PAG ISO 100

200

Puma 115–155

R134a

1050

PAG 100

PAO 68 of PAG ISO 100

210

Puma 115–210

R134a

1050

PAG 100

PAO 68 of PAG ISO 100

210

Puma CVX (T4A) droger voor de condensor

R134a

1100

PAG 100

PAO 68 of PAG ISO 100

210

Puma CVX (T4A) droger in condensor

R134a

1300

PAG 100

PAO 68 of PAG ISO 100

210



Case IH

Puma (T4B)	R134a	1300	PAG 100	PAO 68 of PAG ISO 100	200
Quantum N + V	R134a	1200	PAG 100	PAO 68 of PAG ISO 100	180
Quantum C	R134a	800	PAG 100	PAO 68 of PAG ISO 100	180
Steiger	R134a	1900	PAG 100	PAO 68	n. a.

Challenger

1038/1042/1046/1050 met nummer 531/532/533/534 voor het chassisnr.	R134a	1550	PAG ND8	PAO 68 of PAG ISO 46	250
1603/1603T/1664/1664T/1703/1803	R134a	1700	PAG	PAO 68 of PAG ISO 100	200
1804/1844/1903/2204/2505/2800	R134a	1700	PAG	PAO 68 of PAG ISO 100	200
3104/6103	R134a	1800	PAG	PAO 68 of PAG ISO 100	200
3244/6203	R134a	1800	PAG	PAO 68 of PAG ISO 100	300
6303/7300	R134a	1300	PAG	PAO 68 of PAG ISO 100	200
7300B/8300B	R134a	1150	PAG	PAO 68 of PAG ISO 100	300
8103/8104/8144	R134a	1800	PAG	PAO 68 of PAG ISO 100	200
8204/8244/8203	R134a	1800	PAG	PAO 68 of PAG ISO 100	300



Challenger					
8300/8303	R134a	1300	PAG	PAO 68 of PAG ISO 100	200
8300B	R134a	1150	PAG	PAO 68 of PAG ISO 100	300
8400	R134a	1350	PAG	PAO 68 of PAG ISO 100	300
8400B	R134a	950	PAG	PAO 68 of PAG ISO 100	300
9103/9105/9300	R134a	1800	PAG	PAO 68 of PAG ISO 100	200
9203/9205	R134a	1800	PAG	PAO 68 of PAG ISO 100	300
9300B modeljaar 2015	R134a	1350	PAG	PAO 68 of PAG ISO 100	300
9300B modeljaar 2016	R134a	950	PAG	PAO 68 of PAG ISO 100	300
MT 265B/285B/295B/297B	R134a	850	PAG ND8	PAO 68 of PAG ISO 46	n. a.
MT 315B/325B/335B/345B	R134a	800	PAG SP20	PAO 68 of PAG ISO 100	135
MT 400D-serie	R134a	1000	PAG SP10	PAO 68 of PAG ISO 46	190
MT 400E-serie	R134a	1200	PAG SP10	PAO 68 of PAG ISO 46	190
MT 425/445/455/465	R134a	1400	PAG SP20	PAO 68 of PAG ISO 100	190
MT 425B/445B/455B/465B met standaard motorkap	R134a	1200	PAG SP10	PAO 68 of PAG ISO 46	190
MT 425B/445B/455B/465B met steile, afneembare motorkap	R134a	1350	PAG SP10	PAO 68 of PAG ISO 46	190



Challenger

MT 525B/535B/545B/555B/565B/575B met standaard motorkap	R134a	1200	PAG SP10	PAO 68 of PAG ISO 46	190
MT 525B/535B/545B/555B/565B/575B met steile, afneembare motorkap	R134a	1350	PAG SP10	PAO 68 of PAG ISO 46	190
MT 535/545/565	R134a	1700	PAG SP10	PAO 68 of PAG ISO 46	200
MT 600E-serie met condensor 396 mm hoog (tot ~06/2017)	R134a	1400	PAG ND8	PAO 68 of PAG ISO 46	190
MT 600E-serie met condensor 569 mm hoog (vanaf ~06/2017)	R134a	1250	PAG ND8	PAO 68 of PAG ISO 46	190
MT 645D/655D/665D/675D/685D vanaf chassisnr.: E352034	R134a	1050	PAG SP10	PAO 68 of PAG ISO 46	190

CLAAS

Ares 500/600 met korte dakoverstek achter	R134a	950	PAG 244	PAO 68 of PAG ISO 46	160
met lange dakoverstek achter	R134a	1450	PAG 244	PAO 68 of PAG ISO 46	230
Ares 506/606	R134a	1450	PAG 244	PAO 68 of PAG ISO 46	230
Ares 507/607	R134a	1250	PAG 244	PAO 68 of PAG ISO 46	230
Ares 700/800	R134a	1200	PAG 244	PAO 68 of PAG ISO 46	160
Ares/Atlas (Tier 2) met lange dakoverstek	R134a	1650	PAG 244	PAO 68 of PAG ISO 46	270
Arion 410-420	R134a	750	PAG ND8	PAO 68 of PAG ISO 46	200

**CLAAS**

Arion 430–470

R134a

850

PAG ND8

PAO 68 of PAG ISO 46

200

Arion 510–660

R134a

1500

PAG ND8

PAO 68 of PAG ISO 46

200

Atos 220–240 (A98 Stage 3B)

R134a

1350

PAG SP20

PAO 68 of PAG ISO 100

210

Atos 330–350 (A99 Stage 3B)

R134a

1350

PAG SP20

PAO 68 of PAG ISO 100

210

Axion 800–870

R134a

1325

PAG ND8

PAO 68 of PAG ISO 46

200

Axion 920–960

R134a

1450

PAG ND8

PAO 68 of PAG ISO 46

300

Celtis

R134a

1750

PAG 244

PAO 68 of PAG ISO 46

230

Ceres

R134a

900

PAG 244

PAO 68 of PAG ISO 46

160

Cergos

R134a

1650

PAG 244

PAO 68 of PAG ISO 46

270

Challenger C serie

R134a

2300

PAG

PAO 68

n. a.

Challenger C serie

R134a

1900

PAG

PAO 68

n. a.

Cougar 1400

R134a

1800

PAG

PAO 68

220

Dionis/Fructus/Pales

R134a

700

PAG 244

PAO 68 of PAG ISO 46

135

Elios 210–240 Stage 3B

R134a

800

PAG SP20

PAO 68 of PAG ISO 100

135

Elios 210–240 Stage V

R134a

800

PAG SP20

PAO 68 of PAG ISO 100

135

**CLAAS**

Nectis VE/VL/F	R134a	800	PAG 244	PAO 68 of PAG ISO 46	135
Nexos Stage 3B	R134a	800	PAG SP20	PAO 68 of PAG ISO 100	135
Nexos Stage V	R134a	800	PAG SP20	PAO 68 of PAG ISO 100	135
Ranger 920–975 Plus	R134a	960	PAG	PAO 68	n. a.
Scorpion 6030–9040	R134a	1300	PAG	PAO 68	n. a.
T-reeks/Temis	R134a	1450	PAG 244	PAO 68 of PAG ISO 46	270
Targo/Targo K serie	R134a	1100	PAG	PAO 68	n. a.
Xerion 0330	R134a	1900	PAG 244	PAO 68 of PAG ISO 46	270
Xerion 4000–5000 (type 783) Saddle Trac	R134a	1400	PAG ND8	PAO 68 of PAG ISO 46	300
Xerion 4000–5000 (type 783) Trac/Trac VC	R134a	1600	PAG ND8	PAO 68 of PAG ISO 46	300
Xerion 4000–5000 (type 784) Saddle Trac	R134a	1400	PAG ND8	PAO 68 of PAG ISO 46	300
Xerion 4000–5000 (type 784) Trac/Trac VC	R134a	1600	PAG ND8	PAO 68 of PAG ISO 46	300
Xerion 4200–5000 (type 784) Trac/Trac VC vanaf chassisnummer 78410011	R134a	1500	PAG ND8	PAO 68 of PAG ISO 46	300
Xerion 4200–5000 (type 784) Saddle Trac vanaf chassisnummer 78410011	R134a	1500	PAG ND8	PAO 68 of PAG ISO 46	300
Xerion 4200–5000 (type 784) Trac/Trac VC vanaf chassisnummer 78410011	R1234yf	1400	Zerol HD46	PAO 68 of PAG ISO 46 YF	300



CLAAS

Xerion 4200–5000 (type 784) Saddle Trac vanaf chassissnummer 78410011

R1234yf

1400

Zerol HD46

PAO 68 of PAG ISO 46 YF

300

Xerion tot chassissnr. 78100109 met cabine via motor

R134a

1500

PAG 244

PAO 68 of PAG ISO 46

300

met draaibare cabine

R134a

1700

PAG 244

PAO 68 of PAG ISO 46

300

Xerion vanaf chassissnr. 78100110 met cabine via motor

R134a

1700

PAG 244

PAO 68 of PAG ISO 46

300

met draaibare cabine

R134a

1900

PAG 244

PAO 68 of PAG ISO 46

300

DEUTZ-FAHR

Agrofarm 85–100 met vrijzichtdak

R134a

1400

PAG 46

PAO 68 of PAG ISO 46

210

Agrofarm 410–430 met standaarddak

R134a

1100

PAG 100

PAO 68 of PAG ISO 100

200

Agrofarm 420–430 met vrijzichtdak

R134a

1000

PAG 100

PAO 68 of PAG ISO 100

200

Agrofarm 420–430 TTV

R134a

1100

PAG 46

PAO 68 of PAG ISO 46

210

Agrokid 210–230

R134a

1100

PAG 100

PAO 68 of PAG ISO 100

n. a.

Agroplus 310–420 met standaarddak

R134a

1400

PAG 46

PAO 68 of PAG ISO 46

200

Agroplus 310–420 met vrijzichtdak

R134a

800

PAG 46

PAO 68 of PAG ISO 46

200

Agroplus F-V-S

R134a

1100

PAG 100

PAO 68 of PAG ISO 100

200

**DEUTZ-FAHR**

Agrotron 4.70–6.15 (MK 1)

R134a

1650

PAG 46

PAO 68 of PAG ISO 46

210

Agrotron 6.20–6.45 (MK 1)

R134a

1550

PAG 46

PAO 68 of PAG ISO 46

210

Agrotron 80–115 (MK 2)

R134a

1650

PAG 46

PAO 68 of PAG ISO 46

210

Agrotron 120–150 (MK 2)

R134a

1550

PAG 46

PAO 68 of PAG ISO 46

210

Agrotron 160–200 (MK 2)

R134a

1950

PAG 46

PAO 68 of PAG ISO 46

210

Agrotron 230–260 (MK 2) compressor: Sanden

R134a

2150

PAG 46

PAO 68 of PAG ISO 46

210

Agrotron 230–260 (MK 2) compressor: Delphi

R134a

1900

PAG 46

PAO 68 of PAG ISO 46

210

Agrotron 80–150 (MK 3)

R134a

1425

PAG 46

PAO 68 of PAG ISO 46

210

Agrotron 160–200 (MK 3)

R134a

1950

PAG 46

PAO 68 of PAG ISO 46

210

Agrotron 230–260 (MK 3)

R134a

1900

PAG 46

PAO 68 of PAG ISO 46

210

Agrotron 108/118/128

R134a

1950

PAG 46

PAO 68 of PAG ISO 46

210

Agrotron 130–180.7

R134a

1950

PAG 46

PAO 68 of PAG ISO 46

210

Agrotron 210–265

R134a

2150

PAG 46

PAO 68 of PAG ISO 46

210

Agrotron L720

R134a

1600

PAG 46

PAO 68 of PAG ISO 46

210

Agrotron K serie

R134a

1650

PAG 46

PAO 68 of PAG ISO 46

210

**DEUTZ-FAHR**

Agrotron M serie

R134a

1750

PAG 46

PAO 68 of PAG ISO 46

210

Agrotron X serie

R134a

1750

PAG 46

PAO 68 of PAG ISO 46

210

Agrotron TTV 1130–1165

R134a

1750

PAG 46

PAO 68 of PAG ISO 46

210

Agrotron TTV 410/420/430

R134a

1650

PAG 46

PAO 68 of PAG ISO 46

n. a.

Agrotron TTV 610/620/630

R134a

1750

PAG 46

PAO 68 of PAG ISO 46

210

Agrotron serie 5 (Basic)

R134a

1450

PAG 46

PAO 68 of PAG ISO 46

210

Agrotron serie 5C/5G

R134a

1350

PAG 46

PAO 68 of PAG ISO 46

210

Agrotron serie 5D met normaal dak

R134a

1400

PAG 46

PAO 68 of PAG ISO 46

210

Agrotron serie 5D met vrijzichtdak

R134a

800

PAG 46

PAO 68 of PAG ISO 46

210

Agrotron serie 5 TTV

R134a

1450

PAG 46

PAO 68 of PAG ISO 46

210

Agrotron serie 6.4 6140 Tier 4i (4 cilinders)

R134a

950

PAG 46

PAO 68 of PAG ISO 46

210

Agrotron serie 6 6150/6160 (6 cilinders)

R134a

1100

PAG 46

PAO 68 of PAG ISO 46

210

Agrotron serie 6 Tier 4 final

R134a

1250

PAG 46

PAO 68 of PAG ISO 46

230

Agrotron serie 6 6120–6140 TTV Tier 4 final

R134a

1350

PAG 46

PAO 68 of PAG ISO 46

210

Agrotron serie 6 Stage 5

R134a

1250

PAG SP10

PAO 68 of PAG ISO 46

210

**DEUTZ-FAHR**

Agrotron serie 7 Tier 3B

R134a

1650

PAG 46

PAO 68 of PAG ISO 46

210

Agrotron serie 7 Tier 4i

R134a

1650

PAG 46

PAO 68 of PAG ISO 46

210

Agrotron serie 7 Tier 4 final

R134a

1250

PAG 46

PAO 68 of PAG ISO 46

230

Agrotron serie 9 Tier 4 final

R134a

1300

PAG 46

PAO 68 of PAG ISO 46

265

D6507C/D7007C/D7807C

R12

1200

Minerale olie

PAO 68

n. a.

D6507C/D7007C/D7807C

R134a

950

PAG 100

PAO 68 of PAG ISO 100

230

DT160-DT225

R134a

1700

PAG 150

PAO 68 of PAG ISO 150

230

DTA

R134a

1550

PAG 150

PAO 68 of PAG ISO 150

230

DX3.50/DX3.70/DX3.90

R12

1190

Minerale olie

PAO 68

n. a.

DX3.50/DX3.70/DX3.90

R134a

950

PAG 100

PAO 68 of PAG ISO 100

230

DX4.70/DX6.30/DX6.50/DX7.10

R12

1500

Minerale olie

PAO 68

n. a.

DX4.70/DX6.30/DX6.50/DX7.10/DX8.30

R134a

1180

PAG 100

PAO 68 of PAG ISO 100

230

DX90-DX160

R12

1500

Minerale olie

PAO 68

n. a.

DX90/DX92

R134a

1180

PAG 100

PAO 68 of PAG ISO 100

230

DX110-DX160

R134a

1180

PAG 100

PAO 68 of PAG ISO 100

230

**DEUTZ-FAHR**

Serie 5 D Keyline Stage 5

R134a

1350

PAG SP15

PAO 68 of PAG ISO 100

200

Serie 5 D TTV Stage 3B

R134a

1000

PAG SP15

PAO 68 of PAG ISO 100

200

Serie 5 D TTV Stage V

R134a

1000

PAG SP15

PAO 68 of PAG ISO 100

200

Serie 5 Keyline 5075/5095/5105

R134a

1200

PAG SP10

PAO 68 of PAG ISO 46

240

Serie 5 Stage IV

R134a

1350

PAG SP15

PAO 68 of PAG ISO 100

200

Serie 5 Stage V

R134a

1350

PAG SP15

PAO 68 of PAG ISO 100

200

Serie 6C Stage V

R134a

1100

PAG SP20

PAO 68 of PAG ISO 100

200

Farmtrac

6075E

R134a

750

PAG

PAO 68

n. a.

Fendt

1038/1042/1046/1050 Vario met nummer 531/532/533/534 voor het chassisnr.

R134a

1550

PAG ND8

PAO 68 of PAG ISO 46

250

200 Vario V/F/P 260/261/262/263/264/272/273/274

R134a

1200

PAG ND8

PAO 68 of PAG ISO 46

300

200 Vario 330/331/332/333/334

R134a

1300

PAG ND8

PAO 68 of PAG ISO 46

300



Fendt					
300 Vario 336/337/338/339	R134a	1250	PAG ND8	PAO 68 of PAG ISO 46	300
met vrijzichtdak	R134a	1300	PAG ND8	PAO 68 of PAG ISO 46	300
300 Vario SCR (St3b) 322/323/324/325/340	R134a	1200	PAG ND8	PAO 68 of PAG ISO 46	250
400 Vario COM III 400/401/402/403/404	R134a	1250	PAG ND8	PAO 68 of PAG ISO 46	300
met vrijzichtdak	R134a	1300	PAG ND8	PAO 68 of PAG ISO 46	300
700 Vario COM III 724/725/726/727	R134a	1250	PAG ND8	PAO 68 of PAG ISO 46	300
met vrijzichtdak	R134a	1300	PAG ND8	PAO 68 of PAG ISO 46	300
700 Vario SCR (St3b) 732/733/734/735/736/737	R134a	1100	PAG ND8	PAO 68 of PAG ISO 46	250
800 Vario 715/717/718	R134a	1250	PAG ND8	PAO 68 of PAG ISO 46	300
800 Vario COM 729/731	R134a	1250	PAG ND8	PAO 68 of PAG ISO 46	300
met vrijzichtdak	R134a	1300	PAG ND8	PAO 68 of PAG ISO 46	300
800 Vario SCR (St3b) 832/833/834/835/836	R134a	1100	PAG ND8	PAO 68 of PAG ISO 46	250
900 Vario 916/920/924/926/930	R134a	1200	PAG ND8	PAO 68 of PAG ISO 46	300
900 Vario COM 919/922/925/928/931/934	R134a	1900	PAG ND8	PAO 68 of PAG ISO 46	300
900 Vario SCR (St3b) 941/942/943/944/945/946	R134a	1100	PAG ND8	PAO 68 of PAG ISO 46	250

**Fendt**

Farmer 200 V/F/P/S 205/206/207/208/210/212/213/214

R134a

1150

PAG ND8

PAO 68 of PAG ISO 46

300

Farmer 200 V/F/P/S 221/222/246/247/248/294/295/296/297

R134a

1150

PAG ND8

PAO 68 of PAG ISO 46

300

Farmer 200 V/F/P/S 326/327/328/329

R134a

1150

PAG ND8

PAO 68 of PAG ISO 46

300

Farmer 200 S 326/327/328/329 met Neumaier-cabine

R134a

1200

PAG ND8

PAO 68 of PAG ISO 46

300

Farmer 300 152/158/162/168/170/175/178/186/192/198/199

R134a

1350

PAG ND8

PAO 68 of PAG ISO 46

300

Farmer 300 307/308/309/310/311/312

R134a

1400

PAG ND8

PAO 68 of PAG ISO 46

300

Farmer 300 C/Ci 117/118/119

R134a

1200

PAG ND8

PAO 68 of PAG ISO 46

300

Farmer 400 409/410/411/412

R134a

1250

PAG ND8

PAO 68 of PAG ISO 46

300

Favorit 500 509/510/511/512/514/515

R134a

1400

PAG ND8

PAO 68 of PAG ISO 46

300

Favorit 600 280/281/282/283/284/285/291/292 compressor: Delco

R134a

1800

PAG ND8

PAO 68 of PAG ISO 46

*

Favorit 600 382/383/384/385 compressor: Delco

R134a

1550

PAG ND8

PAO 68 of PAG ISO 46

*

Favorit 600 382/383/384/385 compressor: Denso

R134a

1550

PAG ND8

PAO 68 of PAG ISO 46

300

Favorit 700 711/712/714/716

R134a

1250

PAG ND8

PAO 68 of PAG ISO 46

300

Favorit 800 816/818/822/824

R134a

1200

PAG ND8

PAO 68 of PAG ISO 46

300

GT 380 148/149

R134a

1200

PAG ND8

PAO 68 of PAG ISO 46

300



Fendt

GT 390/395	R134a	1550	PAG ND8	PAO 68 of PAG ISO 46	300
Xylon 520/522/524	R134a	1200	PAG ND8	PAO 68 of PAG ISO 46	300

Fiat

86 serie	R134a	900	PAG 46	PAO 68 of PAG ISO 46	135
90/94 serie	R134a	1500	PAG 46	PAO 68 of PAG ISO 46	175
L serie	R134a	1600	PAG 46	PAO 68 of PAG ISO 46	185
TL serie	R134a	1600	PAG 46	PAO 68 of PAG ISO 46	185
Winner	R134a	1700	PAG 46	PAO 68 of PAG ISO 46	135

Ford

5640–8340	R134a	1500	PAG 46	PAO 68 of PAG ISO 46	320
8160–8560	R134a	1800	PAG 46	PAO 68 of PAG ISO 46	200
8630–8830	R134a	1900	PAG 46	PAO 68 of PAG ISO 46	240
M100–M160	R134a	1900	PAG 46	PAO 68 of PAG ISO 46	200
TS 80–100/115	R134a	1500	PAG 46	PAO 68 of PAG ISO 46	200



Hürlimann

XB Elite	R134a	1600	PAG	PAO 68	n. a.
XB Max	R134a	1400	PAG	PAO 68	n. a.
XM bouwjaar 2009–2014	R134a	1600	PAG	PAO 68	n. a.
XN 705–709	R134a	950	PAG	PAO 68	n. a.
XS 70–100	R134a	950	PAG	PAO 68	n. a.
XT 85–130	R134a	1800	PAG	PAO 68	n. a.

John Deere

5050R–5100R	R134a	1600	PAG	PAO 68 of PAG ISO 46	250
5080M–5100M	R134a	1600	PAG	PAO 68 of PAG ISO 46	250
5080GF/5090G	R134a	1200	PAG	PAO 68 of PAG ISO 46	250
5620–5820	R134a	1600	PAG	PAO 68 of PAG ISO 46	280
6000–6900	R134a	1300	PAG	PAO 68 of PAG ISO 46	190
6000SE–6900SE	R134a	1450	PAG	PAO 68 of PAG ISO 46	250
6010–6910	R134a	1300	PAG	PAO 68 of PAG ISO 46	190



John Deere

6010SE–6610SE	R134a	1450	PAG	PAO 68 of PAG ISO 46	250
6020–6920	R134a	1450	PAG	PAO 68 of PAG ISO 46	220
6800–6900	R134a	1300	PAG	PAO 68 of PAG ISO 46	n. a.
6810–6910S	R134a	1300	PAG	PAO 68 of PAG ISO 46	n. a.
6820–6920S	R134a	1450	PAG	PAO 68 of PAG ISO 46	n. a.
7600–7800	R134a	1700	PAG	PAO 68 of PAG ISO 46	255
7610–7810	R134a	1800	PAG	PAO 68 of PAG ISO 46	255
7200R–7800R	R134a	1850	PAG	PAO 68 of PAG ISO 46	255
7720–7920	R134a	1800	PAG	PAO 68 of PAG ISO 46	255
8110–8410	R134a	2150	PAG	PAO 68 of PAG ISO 46	255
8120–8520	R134a	2450	PAG	PAO 68 of PAG ISO 46	255
8130–8530	R134a	2050	PAG	PAO 68 of PAG ISO 46	255
8225R–8370R	R134a	2050	PAG	PAO 68 of PAG ISO 46	255



Kubota

M110/M120 compressor: Denso 10PA	R134a	1000	PAG 46	PAO 68 of PAG ISO 46	150
compressor: Denso CS	R134a	1000	PAG 46	PAO 68 of PAG ISO 46	90
M4900/M5700 compressor: Denso 10PA	R134a	1020	PAG 46	PAO 68 of PAG ISO 46	130
compressor: Denso CS	R134a	1020	PAG 46	PAO 68 of PAG ISO 46	90
M6800/M8200 compressor: Denso 10PA	R134a	1020	PAG 46	PAO 68 of PAG ISO 46	130
compressor: Denso CS	R134a	1020	PAG 46	PAO 68 of PAG ISO 46	90
M9000 compressor: Denso 10PA	R134a	1020	PAG 46	PAO 68 of PAG ISO 46	130
compressor: Denso CS	R134a	1020	PAG 46	PAO 68 of PAG ISO 46	90

Lamborghini

Mach VTR 230+250	R134a	1100	PAG SP20	PAO 68 of PAG ISO 100	200
R7 Stage 3A	R134a	1650	PAG SP20	PAO 68 of PAG ISO 100	n. a.
R8	R134a	1950	PAG SP20	PAO 68 of PAG ISO 100	210
Spark 160.4–230 Stage 5	R134a	1250	PAG SP15	PAO 68 of PAG ISO 100	210
Spark R 115–135 Stage 5	R134a	1100	PAG SP20	PAO 68 of PAG ISO 100	200



Lamborghini

Spark VRT 155–230 Stage 5	R134a	1300	PAG SP20	PAO 68 of PAG ISO 100	210
Spire 95–105 FARMotion Stage 5	R134a	1200	PAG SP15	PAO 68 of PAG ISO 100	200
Spire Trend 70–100 Stage 5	R134a	1350	PAG SP15	PAO 68 of PAG ISO 100	210
Spire Trend FARMotion Stage 3B met standaarddak	R134a	1200	PAG SP15	PAO 68 of PAG ISO 100	200
Spire Trend FARMotion Stage 3B met vrijzichtdak	R134a	1000	PAG SP15	PAO 68 of PAG ISO 100	200
Spire VRT 95–115 FARMotion Stage 5	R134a	1000	PAG SP15	PAO 68 of PAG ISO 100	200
Strike 95–125 Stage 5	R134a	1350	PAG SP15	PAO 68 of PAG ISO 100	210
Strike Trend 75/95/105	R134a	1200	PAG SP10	PAO 68 of PAG ISO 46	240

Landini

80 serie	R134a	1350	PAG	PAO 68	n. a.
10000–14500	R134a	1600	PAG	PAO 68	n. a.
Blizzard	R134a	1300	PAG	PAO 68	n. a.
Ghilbi	R134a	1300	PAG	PAO 68	n. a.
Globus	R134a	850	PAG	PAO 68	n. a.

**Landini**

Landpower	R134a	1750	PAG	PAO 68	n. a.
Legend	R134a	1850	PAG	PAO 68	n. a.
Mythos	R134a	1600	PAG	PAO 68	n. a.
Rex (Frutteto)	R134a	900	PAG	PAO 68	n. a.
Vision	R134a	1300	PAG	PAO 68	n. a.

Lindner

Geotrac 63-73/83-93	R134a	1100	PAG	PAO 68	n. a.
Geotrac 104/114/124	R134a	1500	PAG 46	PAO 68 of PAG ISO 46	n. a.
Geotrac 114ep-134ep	R134a	1050	PAG	PAO 68	n. a.
Geotrac serie 4 Alpin 64-94/74ep-94ep/84epPRO	R134a	970	PAG 46	PAO 68 of PAG ISO 46	n. a.
Lintrac 90	R134a	1000	PAG 68	PAO 68	n. a.

LOVOL

TB 504	R134a	850	PAG 56	PAO 68 of PAG ISO 46	130
--------	-------	-----	--------	----------------------	-----



Massey Ferguson

MF 1080–1155 compressor: A6

R134a

1450

PAG 100

PAO 68 of PAG ISO 100

280

MF 1080–1155 compressor: Seltec

R134a

1300

PAG 150

PAO 68 of PAG ISO 150

230

MF 1500

R134a

825

PAG ND8

PAO 68 of PAG ISO 46

60

MF 1533/1547/1552/1560

R134a

840

PAG 46

PAO 68 of PAG ISO 46

110

MF 1700

R134a

825

PAG ND8

PAO 68 of PAG ISO 46

60

MF 1805 compressor: A6

R134a

1450

PAG 100

PAO 68 of PAG ISO 100

280

MF 1805 compressor: Seltec

R134a

1300

PAG 150

PAO 68 of PAG ISO 150

230

MF 2200

R134a

850

PAG 244

PAO 68 of PAG ISO 46

110

MF 2400

R134a

850

PAG 244

PAO 68 of PAG ISO 46

110

MF 2640/2675 compressor: A6

R134a

1450

PAG 100

PAO 68 of PAG ISO 100

280

MF 2640/2675 compressor: Seltec

R134a

1300

PAG 150

PAO 68 of PAG ISO 150

230

MF 2705/2745/2775 compressor: A6

R134a

1450

PAG 100

PAO 68 of PAG ISO 100

280

MF 2705/2745/2775 compressor: Seltec

R134a

1300

PAG 150

PAO 68 of PAG ISO 150

230

MF 2805 compressor: A6

R134a

1450

PAG 100

PAO 68 of PAG ISO 100

280

MF 2805 compressor: Seltec

R134a

1300

PAG 150

PAO 68 of PAG ISO 150

230



Massey Ferguson

MF 300	R134a	1400	PAG SP20	PAO 68 of PAG ISO 100	175
MF 3000	R134a	1700	PAG SP20	PAO 68 of PAG ISO 100	190
MF 303	R134a	1300	PAG SP20	PAO 68 of PAG ISO 100	100
MF 304	R134a	900	PAG 244	PAO 68 of PAG ISO 46	100
MF 307	R134a	1350	PAG SP20	PAO 68 of PAG ISO 100	100
MF 3300/3400	R134a	950	PAG SP20	PAO 68 of PAG ISO 100	200
MF 3600 (F)	R134a	1700	PAG SP20	PAO 68 of PAG ISO 100	190
MF 3600 (I) Carraro	R134a	800	PAG SP20	PAO 68 of PAG ISO 100	110
MF 410/510	R134a	900	PAG 100	PAO 68 of PAG ISO 100	280
MF 4200	R134a	1400	PAG SP20	PAO 68 of PAG ISO 100	210
MF 4300	R134a	1550	PAG SP20	PAO 68 of PAG ISO 100	210
MF 4400	R134a	1200	PAG SP20	PAO 68 of PAG ISO 100	210
MF 4607M/4609M/4610M	R134a	950	PAG ND8	PAO 68 of PAG ISO 46	60
MF 4608/4609/4610	R134a	950	PAG ND8	PAO 68 of PAG ISO 46	60
MF 4700	R134a	900	PAG SP20	PAO 68 of PAG ISO 100	190



Massey Ferguson					
MF 4707/4708/4709/4710	R134a	1400	PAG SP10	PAO 68 of PAG ISO 46	190
MF 540/550	R134a	1450	PAG 100	PAO 68 of PAG ISO 100	280
MF 5400	R134a	1200	PAG SP20	PAO 68 of PAG ISO 100	190
MF 5400-serie met cabine voor fruit- en druivenoogst	R134a	1200	PAG SP10	PAO 68 of PAG ISO 46	120
MF 5400-serie met standaardcabine	R134a	1200	PAG SP10	PAO 68 of PAG ISO 46	190
MF 5420/5430/5440/5450	R134a	1000	PAG SP20	PAO 68 of PAG ISO 100	190
MF 5600	R134a	950	PAG SP20	PAO 68 of PAG ISO 100	190
MF 5700	R134a	900	PAG SP20	PAO 68 of PAG ISO 100	190
MF 5700SL	R134a	950	PAG SP20	PAO 68 of PAG ISO 100	190
MF 573/583/593/596	R134a	1700	PAG 150	PAO 68 of PAG ISO 150	230
MF 6100	R134a	1700	PAG SP20	PAO 68 of PAG ISO 100	190
MF 6200	R134a	1700	PAG SP20	PAO 68 of PAG ISO 100	190
MF 6400	R134a	1200	PAG SP20	PAO 68 of PAG ISO 100	190
MF 6400 met standaarddak	R134a	1200	PAG SP10	PAO 68 of PAG ISO 46	190
MF 6400 met vrijzichtdak en platte kap	R134a	1350	PAG SP10	PAO 68 of PAG ISO 46	190



Massey Ferguson

MF 6600	R134a	950	PAG SP20	PAO 68 of PAG ISO 100	190
MF 6600 met standaarddak	R134a	1000	PAG SP10	PAO 68 of PAG ISO 46	190
MF 6600 met vrijzichtdak	R134a	1100	PAG SP10	PAO 68 of PAG ISO 46	190
MF 670/689/690/699	R134a	1300	PAG 150	PAO 68 of PAG ISO 150	170
MF 6700	R134a	900	PAG SP20	PAO 68 of PAG ISO 100	190
MF 6700S	R134a	1200	PAG SP20	PAO 68 of PAG ISO 100	190
MF 6711/6712/6713	R134a	1400	PAG SP10	PAO 68 of PAG ISO 46	190
MF 6712S/6713S/6714S/6715S/6716S/6718S met standaarddak	R134a	1200	PAG SP10	PAO 68 of PAG ISO 46	190
MF 6712S/6713S/6714S/6715S/6716S/6718S met vrijzichtdak	R134a	1350	PAG SP10	PAO 68 of PAG ISO 46	190
MF 7400	R134a	1200	PAG SP20	PAO 68 of PAG ISO 100	190
MF 7400 met standaarddak	R134a	1200	PAG SP10	PAO 68 of PAG ISO 46	190
MF 7400 met vrijzichtdak en platte kap	R134a	1350	PAG SP10	PAO 68 of PAG ISO 46	190
MF 750/760	R134a	1450	PAG 100	PAO 68 of PAG ISO 100	280
MF 7600	R134a	950	PAG SP20	PAO 68 of PAG ISO 100	190
MF 7614/7615/7616/7618 met standaardkap	R134a	1000	PAG SP10	PAO 68 of PAG ISO 46	190



Massey Ferguson

MF 7614/7615/7616/7618 met standaardkap en vrijzichtdak

R134a

1100

PAG SP10

PAO 68 of PAG ISO 46

190

MF 7619/7620/7622/7624/7626 met standaardkap

R134a

1250

PAG SP10

PAO 68 of PAG ISO 46

190

MF 7700

R134a

1200

PAG SP20

PAO 68 of PAG ISO 100

190

MF 7714/7715/7716/7718 met standaardkap en vrijzichtdak

R134a

1350

PAG SP10

PAO 68 of PAG ISO 46

190

MF 7714/7715/7716/7718/7719/7720/7722/7724/7726 met standaardkap

R134a

1200

PAG SP10

PAO 68 of PAG ISO 46

190

MF 8100

R134a

1700

PAG SP20

PAO 68 of PAG ISO 100

190

MF 8200

R134a

1700

PAG SP20

PAO 68 of PAG ISO 100

190

MF 8400

R134a

1400

PAG SP20

PAO 68 of PAG ISO 100

190

MF 850 compressor: A6

R134a

1450

PAG 100

PAO 68 of PAG ISO 100

280

MF 850 compressor: R4

R134a

1450

PAG 100

PAO 68 of PAG ISO 100

230

MF 850 compressor: Seltec

R134a

1300

PAG 150

PAO 68 of PAG ISO 150

230

MF 860 compressor: A6

R134a

1450

PAG 100

PAO 68 of PAG ISO 100

280

MF 860 compressor: R4

R134a

1450

PAG 100

PAO 68 of PAG ISO 100

230

MF 8600

R134a

1000

PAG SP20

PAO 68 of PAG ISO 100

190

MF 8600 vanaf chassissnr: E352034

R134a

1050

PAG SP10

PAO 68 of PAG ISO 46

190



Massey Ferguson

MF 8700 met condensor 396 mm hoog

R134a

1400

PAG SP10

PAO 68 of PAG ISO 46

190

MF 8700 met condensor 569 mm hoog

R134a

1250

PAG SP10

PAO 68 of PAG ISO 46

190

MF 8700/na ombouw

R134a

1400/950

PAG SP20

PAO 68 of PAG ISO 100

220

MF 9240

R134a

1330

PAG SP20

PAO 68 of PAG ISO 100

190

McCormick

CX serie

R134a

1450

PAG

PAO 68

n. a.

F 100 tot bouwjaar 02/2006

R134a

1400

PAG

PAO 68

n. a.

F 100 bouwjaar 02/2006–06/2010

R134a

900

PAG

PAO 68

n. a.

F 100 vanaf bouwjaar 06/2010

R134a

1000

PAG

PAO 68

n. a.

F serie vanaf bouwjaar 2015

R134a

900

PAG

PAO 68

n. a.

GX serie

R134a

800

PAG

PAO 68

n. a.

MC serie 95/115/120/135

R134a

1450

PAG

PAO 68

n. a.

MC serie 95/105/115/120/135 – Power6

R134a

1950

PAG

PAO 68

n. a.

MTX serie

R134a

1700

PAG

PAO 68

n. a.

ZTX serie

R134a

1700

PAG

PAO 68

n. a.



New Holland					
40 5640–8340	R134a	1500	PAG	PAO 68 of PAG ISO 46	300
86 50–82/86	R134a	900	PAG	PAO 68 of PAG ISO 46	135
90 + 94 55–180/90 + 65–88/94	R134a	1500	PAG	PAO 68 of PAG ISO 46	175
Boomer 35–55 Stage V	R134a	650	PAG SP20	PAO 68 of PAG ISO 100	260
G/70 G170–G240 + 8670–8970	R134a	2270	PAG	PAO 68 of PAG ISO 46	330
L/35 L60–L95 + 4635–7638	R134a	1600	PAG	PAO 68 of PAG ISO 46	185
LM LM410–LM610	R134a	750	PAG	PAO 68 of PAG ISO 46	135
LM LM5000	R134a	1600	PAG	PAO 68 of PAG ISO 46	185
M/60 M100–M160 + 8160–8560	R134a	1800	PAG	PAO 68 of PAG ISO 46	200
T4 55–75 Tier 4 + Stage V	R134a	1200	PAG SP10	PAO 68 of PAG ISO 46	180
T4000	R134a	1400	PAG	PAO 68	n. a.
T4000 F/N/V	R134a	1200	PAG	PAO 68	n. a.
T4S 55–75	R134a	1250	PAG SP20	PAO 68 of PAG ISO 100	185
T5 Stage 3B + Tier 4A	R134a	650	PAG SP10	PAO 68 of PAG ISO 46	190
T5 Stage IV/V + Tier 4B final	R134a	950	PAG SP10	PAO 68 of PAG ISO 46	210

**New Holland**

T5000	R134a	1600	PAG	PAO 68	n. a.
T6 125–180 Stage IV/V + Tier 4B final	R134a	1300	PAG SP10	PAO 68 of PAG ISO 46	200
T6 180 Methan Power	R134a	1300	PAG SP10	PAO 68 of PAG ISO 46	200
T6000 6030–6080	R134a	900	PAG	PAO 68	n. a.
T7 Stage IV/V + Tier 4B final	R134a	1300	PAG SP10	PAO 68 of PAG ISO 46	200
T7000 tot chassisnummer Z8B24553	R134a	1100	PAG	PAO 68	n. a.
T7000 vanaf chassisnummer Z8B24554	R134a	900	PAG	PAO 68	n. a.
T7500	R134a	1600	PAG	PAO 68	n. a.
T8 Tier 4B	R134a	2100	PAG	PAO 68	n. a.
TD 5	R134a	1500	PAG SP20	PAO 68 of PAG ISO 100	185
TD 5000	R134a	1400	PAG	PAO 68	n. a.
TDD	R134a	1400	PAG	PAO 68	n. a.
TG 230–285	R134a	2100	PAG	PAO 68	n. a.
TL/TLA TL70–TL100	R134a	1600	PAG	PAO 68 of PAG ISO 46	185
TM 1 TM115–TM165	R134a	1400	PAG	PAO 68 of PAG ISO 46	200

**New Holland**

TM 2 TM120–TM190

R134a

1100

PAG

PAO 68

n. a.

TN VA

R134a

750

PAG

PAO 68

n. a.

TND/TNS TN55–TN75

R134a

800

PAG

PAO 68 of PAG ISO 46

185

TNF TN65F–TN90F

R134a

800

PAG

PAO 68 of PAG ISO 46

185

TS TS80–TS100 + TS115

R134a

1500

PAG

PAO 68 of PAG ISO 46

200

TSA 100–135

R134a

1100

PAG

PAO 68

n. a.

TVT 135–195

R134a

1500

PAG

PAO 68

n. a.

Renault

54 serie TX/TZ/TS

R134a

1000

PAG

PAO 68

n. a.

Ares 546/556/566/616/626/636/696

R134a

1450

PAG

PAO 68

n. a.

Celtis

R134a

1800

PAG

PAO 68

n. a.

Fructus

R134a

1000

PAG

PAO 68

n. a.

Nectis

R134a

800

PAG

PAO 68

n. a.

Temis

R134a

1450

PAG

PAO 68

n. a.

**SAME**

Antares 100–105 CV

R134a

1600

PAG

PAO 68

n. a.

Antares 110–130 CV

R134a

1800

PAG

PAO 68

n. a.

Delfino Stage V

R134a

1100

PAG SP20

PAO 68 of PAG ISO 100

70

Dorado 55/60/75/85

R134a

950

PAG

PAO 68

n. a.

Dorado 56/76/86

R134a

1100

PAG

PAO 68

n. a.

Dorado 60/70 CV

R134a

1400

PAG

PAO 68

n. a.

Dorado 95–105 FARMotion Stage 5

R134a

1200

PAG SP15

PAO 68 of PAG ISO 100

200

Dorado CVT 95–115 FARMotion Stage 5

R134a

1000

PAG SP15

PAO 68 of PAG ISO 100

200

Dorado F 70–100

R134a

1300

PAG SP10

PAO 68 of PAG ISO 46

110

Dorado S70/S75/S90/S100

R134a

950

PAG

PAO 68

n. a.

Dorado Natural 70–100 FARMotion Stage 3B met standaarddak

R134a

1250

PAG SP15

PAO 68 of PAG ISO 100

200

Dorado Natural 70–100 FARMotion Stage 3B met vrijzichdak

R134a

1000

PAG SP15

PAO 68 of PAG ISO 100

200

Dorado Natural Stage V

R134a

1350

PAG SP15

PAO 68 of PAG ISO 100

200

Explorer I 75/85/95

R134a

1800

PAG

PAO 68

n. a.

Explorer II 70/90 CV SLH/HP

R134a

1600

PAG

PAO 68

n. a.

**SAME**

Explorer III 85SP/100SP/110SP

R134a

850

PAG

PAO 68

n. a.

Explorer III 85SD/100SD/110SD

R134a

1400

PAG

PAO 68

n. a.

Explorer Natural 75/95/105

R134a

1200

PAG SP10

PAO 68 of PAG ISO 46

240

Explorer Stage V

R134a

1350

PAG

PAO 68

n. a.

Fortis 120–210

R134a

950

PAG SP20

PAO 68 of PAG ISO 100

200

Frutteto I 60/100

R134a

1300

PAG

PAO 68

n. a.

Frutteto II 60/85 CV/HP

R134a

1300

PAG

PAO 68

n. a.

Frutteto III 80/90/100

R134a

950

PAG

PAO 68

n. a.

Frutteto 3S

R134a

1300

PAG SP10

PAO 68 of PAG ISO 46

100

Frutteto 3V

R134a

1300

PAG SP10

PAO 68 of PAG ISO 46

100

Frutteto S FARMotion Stage 5

R134a

1000

PAG SP15

PAO 68 of PAG ISO 100

200

Frutteto V FARMotion Stage 5

R134a

1000

PAG SP15

PAO 68 of PAG ISO 100

200

Galaxy 170

R134a

1800

PAG

PAO 68

n. a.

Golden 60/65/75/85

R134a

950

PAG

PAO 68

n. a.

Iron 100/110/120

R134a

1600

PAG

PAO 68

n. a.

**SAME**

Iron 130S/140S/150S/165S/200S

R134a

1950

PAG

PAO 68

n. a.

Iron 3 Stage 3A

R134a

1650

PAG SP20

PAO 68 of PAG ISO 100

n. a.

Laser 3

R134a

1600

PAG

PAO 68

n. a.

Laser 100/150

R134a

1800

PAG

PAO 68

n. a.

Laser New 130/145/165/180

R134a

1300

PAG SP10

PAO 68 of PAG ISO 46

210

Rubin 120/135/150

R134a

1600

PAG

PAO 68

n. a.

Silver 3

R134a

1150

PAG SP20

PAO 68 of PAG ISO 100

n. a.

Silver 80–150

R134a

1800

PAG

PAO 68

n. a.

Solaris 35/45/55

R134a

1100

PAG

PAO 68

n. a.

Titan-Racing 145/190 CV

R134a

1800

PAG

PAO 68

n. a.

Virtus J 90–120

R134a

1150

PAG SP20

PAO 68 of PAG ISO 100

n. a.

STEYR

9000/M9000 uitvoering: Convecta, rechte motorkap

R134a

1000

PAG 100

PAO 68 of PAG ISO 100

210

9000/M9000 uitvoering: MCC, rechte motorkap

R134a

1200

PAG 100

PAO 68 of PAG ISO 100

210



STEYR

9000/M9000 uitvoering: MCC, geplaatst op het dak

R134a

1100

PAG 100

PAO 68 of PAG ISO 100

210

9000/M9000 uitvoering: MCC, geïntegreerd in het dak

R134a

1400

PAG 100

PAO 68 of PAG ISO 100

220

9100 serie: 9105/9115/9125/9145

R134a

1500

PAG 100

PAO 68 of PAG ISO 100

220

9100 serie: 9160/9180/9200

R134a

1700

PAG 100

PAO 68 of PAG ISO 100

n. a.

CVT 120/130/150/170

R134a

1500

PAG 100

PAO 68 of PAG ISO 100

300

M900

R134a

1400

PAG

PAO 68

250

Profi motor: 4 cilinders + 2 kleppen

R134a

1100

PAG 100

PAO 68 of PAG ISO 100

210

Profi motor: 6 cilinders + 2 kleppen

R134a

850

PAG 100

PAO 68 of PAG ISO 100

210

Profi motor: 4 kleppen

R134a

850

PAG 100

PAO 68 of PAG ISO 100

210

URSUS

C-350

R134a

750

SP20

PAO 68 of PAG ISO 100

185

C-380/C-380M/C-385/C-395

R134a

1150

SP20

PAO 68 of PAG ISO 100

185

C-3105/C-3110/C-3110HL

R134a

1150

SP20

PAO 68 of PAG ISO 100

185



Valtra					
600/700/800/900	R134a	1600	ZXL 100 PG	PAO 68 of PAG ISO 46	210
6000–8750	R134a	1400	PAG	PAO 68	n. a.
6200/6300/6400	R134a	1700	ZXL 100 PG	PAO 68 of PAG ISO 46	210
6250/6350 Hi-Tech	R134a	1700	ZXL 100 PG	PAO 68 of PAG ISO 46	210
6550/6850 Hi-Tech	R134a	1700	ZXL 100 PG	PAO 68 of PAG ISO 46	210
A65/A75/A85/A95	R134a	1600	ZXL 100 PG	PAO 68 of PAG ISO 46	210
A72–A92	R134a	1100	PAG	PAO 68	n. a.
A75N/A85N/A95N	R134a	1800	ZXL 100 PG	PAO 68 of PAG ISO 46	210
A83h–A93h	R134a	800	PAG	PAO 68	n. a.
C90–C150	R134a	1600	PAG	PAO 68	n. a.
M120/M150	R134a	1700	ZXL 100 PG	PAO 68 of PAG ISO 46	210
N113H–N143H/N143V–N163V/N143D–N163D	R134a	850	PAG	PAO 68	n. a.
N122V–N142V/N122D–N142D	R134a	900	PAG	PAO 68	n. a.
N82h–N92h	R134a	1100	PAG	PAO 68	n. a.
N91c–N111c/N91h–N141h/N121LS–N141LS	R134a	1600	PAG	PAO 68	n. a.

**Valtra**

N93H3/N93H5/N103H3/N103H5

R134a

850

PAG

PAO 68

n. a.

S230–S280

R134a

1600

PAG

PAO 68

n. a.

S232–S352

R134a

1000

PAG

PAO 68

n. a.

S233–S353

R134a

1000

PAG

PAO 68

n. a.

T120 C/CH / T170 C/CH

R134a

1700

ZXL 100 PG

PAO 68 of PAG ISO 46

210

T120/T170

R134a

1700

ZXL 100 PG

PAO 68 of PAG ISO 46

210

T121c–T171c/T121h–T191h/T151eLS–T191LS

R134a

1600

PAG

PAO 68

n. a.

T132V–T202V/T132D–T202D

R134a

900

PAG

PAO 68

n. a.

T133H–T193H/T153V–T213V/T153D–T203D

R134a

850

PAG

PAO 68

n. a.

T180/T190

R134a

1700

ZXL 100 PG

PAO 68 of PAG ISO 46

210

XM130/XM 150

R134a

1700

ZXL 100 PG

PAO 68 of PAG ISO 46

210

White

6065C effec 51091

R134a

1350

PAG

PAO 68

n. a.

6085 effec 1566

R134a

1350

PAG

PAO 68

n. a.



White

6105 effec 1402

R134a

1880

PAG

PAO 68

n. a.

6124/6144

R134a

1400

PAG

PAO 68

n. a.

6410/6510

R134a

1450

PAG

PAO 68

n. a.

6710/6810

R134a

1700

SP10

PAO 68 of PAG ISO 46

190

8010 serie

R134a

1700

SP10

PAO 68 of PAG ISO 46

190

Zetor

Forterra

R134a

800

PAG

PAO 68

n. a.

Major

R134a

800

PAG

PAO 68

n. a.

Proxima

R134a

800

PAG

PAO 68

n. a.

Proxima Plus/Power

R134a

800

PAG

PAO 68

n. a.



MAHLE Insider

MAHLE Aftermarket GmbH
Pragstraße 26–46
70376 Stuttgart, Duitsland
Telefoon: +49 711 501-0

www.mahle-aftermarket.com
www.mpulse.mahle.com