

P&A-9724

Pistão com anéis

MAHLE



Aplicações

CHEVROLET / GM

CRUZE Motor 1.8 16v Ecotec 6 (N18XFF) Flex

Conversões

EO: 55576441

Características Técnicas

Dim. da embalagem: C: 238.00mm L:193.00mm A:120.00mm

Peso bruto: 0,374KG

Quantidade Mínima: 4



Acesse o nosso catálogo para mais informações



Dúvidas 0800 015 0015

P&A-9854

Pistão com anéis

MAHLE



Novo

Aplicações

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN Polo, Virtus, Golf Motor 1.0 12v EA211 TSI 3cil Flex

Conversões

EO: 04C107065AS

Características Técnicas

Dim. da embalagem: C: 270.00mm L:80.00mm A:85.00mm

Peso bruto: 1,175KG

Quantidade Mínima: 3



Acesse o nosso catálogo para mais informações



Dúvidas 0800 015 0015

OC235

Filtro de óleo

MAHLE



Aplicações adicionais

CHERY

CHERY Arrizo 5 1.5 1.5 16V (RX, RXT, WT Turbo Flex) - Flex 147cv 2019->;
CHERY Arrizo 6 1.5 WTI Turbo (GSX) - Flex 150 cv 2020->;
TIGGO 2 1.5 16V Flex 115cv 2018->;
TIGGO 5x 1.5 16V Flex 150cv 2018->;
TIGGO 7 1.5 TURBO FLEX 150cv 2018->;
TIGGO 7 PRO 1.5 HYBRID 16V 160cv 2022->;
TIGGO 8 PRO 1.5T (Plug-in Hybrid) SQRE4T15C 317cv 2022->;

Conversões

EO: 4801012010



Acesse o nosso catálogo para mais informações



Dúvidas 0800 015 0015

OC1790

Filtro de Óleo

MAHLE



Aplicações

JOHN DEERE

John Deere - 5075E (PC11748) 3029HPY40 T3A 2009>2017--; John Deere - 190E 4039D 2014>2020; John Deere - V JDEERE 2006; John Deere - 5615 F/V (PC 4414) 4045 TAT70 2008--; John Deere - 5315 JDEERE 2006; John Deere - 3110 3029D 1998; John Deere - 5600 4X2 DIESEL 1997; John Deere - 5700 4X2 1997; John Deere - 6300 1997; John Deere - 65 QXD-3 GAS ; John Deere - 5400N ; John Deere - 1845F ; John Deere - 2200 ; John Deere - 710C ; John Deere - 2140 CD4239T ; John Deere - 4030 303 GAS ; John Deere - 3155 ; John Deere - 350B ; John Deere - 1530 ; John Deere - 935 ; John Deere - 310C ; John Deere - 310D ; John Deere - 341 GAS ; John Deere - 690E-LC ; John Deere - 4276T DIESEL ; John Deere - 7600 ; John Deere - 700 152 DIESEL ; John Deere - 2000 ; John Deere - 482C ; John Deere - 3830 ; John Deere - 650G ; John Deere - 2400 ; John Deere - 490D ; John Deere - 165 GAS ; John Deere - 670A ; John Deere - 2250 DIESEL ; John Deere - 555 ; John Deere - 3300 219 GAS ; John Deere - 7610 ; John Deere - 2840 ; John Deere - 440C ; John Deere - 1750 3179D ; John Deere - 880 ; John Deere - 820 MANNHEIM-BUILT ; John Deere - 640E ; John Deere - 2345 F 2940 CM3 TURBO ; John Deere - 1065 ; John Deere - 690D 6414T;

Conversões

OE: T19044; MANN: W936/4; FRAM: PH20; TECFIL: PSL190; WEGA: WO660; HENGST: H17W09; FLEETGUARD: LF678; BALDWIN: BT259; GONHER GP14.

Características Técnicas

Diâmetro externo total do filtro: 94mm

Altura total do filtro: 132mm

Dim. da embalagem individual: C:95mm L:95mm A: 135mm

Peso bruto (embalado): 0.510Kg

Peso líquido: 0.474Kg



Acesse o nosso catálogo para mais informações



Dúvidas 0800 015 0015

KC786

Filtro de Combustível

MAHLE



Aplicações

CATERPILLAR

CATERPILLAR 400 (Retroescavadeira / Backhoe Loaders) 416 E motor Cat 3054C 94cv; 420 D - motor Cat 3054 94cv; 424 D motor Cat 3054; 428 E motor Cat 3054 C 95cv 2005 >; 434 E motor C4.4 Tier3 / 3054C Tier2 101cv 2008 >; D3 G Cat 3046>; D4 G motor Cat 3046 T 82cv.

Conversões

Caterpillar: 2289130; 3491063; 3619554;
MANN: WK8148; Hengst: H277WK; Fleetguard: FS19837; Donaldson: P551433

Características Técnicas

Diâmetro Externo total do filtro: 83,5mm
Altura total do filtro: 196,5mm
Dim. da embalagem individual: C:88mm L:88mm A: 205mm
Peso bruto (embalado): 0.375Kg
Peso líquido: 0.330Kg



Acesse o nosso catálogo para mais informações



Dúvidas 0800 015 0015

KC717

Filtro de Combustível

MAHLE



Aplicações

CATERPILLAR

CATERPILLAR 442D CAT 3054C DITAAC BRY1 ; CATERPILLAR 554 1AM ; CATERPILLAR 906 CAT 3044C 6ZS1 ; CATERPILLAR 908 CAT 3044C 8BS1 ; CATERPILLAR 914G CAT 3054C DIT 9WM1 ; CATERPILLAR 953C Carregadoras Com Esteira 900 SERIES CATERPILLAR 3116 ; CATERPILLAR AP650B AP650B ; CATERPILLAR CB535B Compactadoras CB SERIES CATERPILLAR 3054T ; CATERPILLAR CP433C Compactadoras CP SERIES CATERPILLAR 3054T ; CATERPILLAR CS431C Compactadoras CS SERIES CATERPILLAR 3054T ; CATERPILLAR CS433C Compactadoras CS SERIES CATERPILLAR 3054T ; CATERPILLAR GE 110 CAT 3056 ; CATERPILLAR IT14G CAT 3054C DIT 1WN660 ; CATERPILLAR IT14G CAT 3054C DIT 8ZM332 ; CATERPILLAR M312 6TL1 409 ; CATERPILLAR M315 7ML01824 ; CATERPILLAR M315 7ML860 ; CATERPILLAR M315C CAT 3054E ATAAC 2004 ; CATERPILLAR Motor Naval 3056 1ML1UP ; CATERPILLAR Motor Naval 3056 7MS12689 ; CATERPILLAR Motor Naval 3056 7MS2690UP ; CATERPILLAR PS360B Compactadoras PS SERIES CATERPILLAR 3054T ; CATERPILLAR RT80 3JN1 ; CATERPILLAR RT80 3RN1 ; CATERPILLAR TH103 Manipuladores Telescópicos TH SERIES CATERPILLAR 3054T ; CATERPILLAR TH62 4TM1 ; CATERPILLAR TH63 NA 3NN1 ; CATERPILLAR TH63 3JN1 ; CATERPILLAR TH63 3KN1 ;

Conversões

OE: 1596102; 1311812; RE64450, RE62419; RE544394; MANN: WK8102; FRAM: PS7408A; TECFIL: PSC877; WEGA: FCD0188; FLEET-GUARD: FS19531; DONALDSON: P551427; BALDWIN: BF7679D / BF7672D / BF7674D / BF9828D / BF9828D / BF9839D / BF9839D.

Características Técnicas

Diâmetro Externo total do filtro: 83,5mm

Altura total do filtro: 196,5mm

Dim. da embalagem individual: C:88mm L:88mm A: 205mm

Peso bruto (embalado): 0.375Kg

Peso líquido: 0.330Kg



Acesse o nosso catálogo para mais informações



Dúvidas 0800 015 0015

KC716

Filtro de Combustível

MAHLE



Aplicações

CATERPILLAR

CATERPILLAR 442D CAT 3054C DITAAC BRY1 ; CATERPILLAR 554 1AM ; CATERPILLAR 906 CAT 3044C 6ZS1 ; CATERPILLAR 908 CAT 3044C 8BS1 ; CATERPILLAR 914G CAT 3054C DIT 9WM1 ; CATERPILLAR 953C Carregadoras Com Esteira 900 SERIES CATERPILLAR 3116 ; CATERPILLAR AP650B AP650B ; CATERPILLAR CB535B Compactadoras CB SERIES CATERPILLAR 3054T ; CATERPILLAR CP433C Compactadoras CP SERIES CATERPILLAR 3054T ; CATERPILLAR CS431C Compactadoras CS SERIES CATERPILLAR 3054T ; CATERPILLAR CS433C Compactadoras CS SERIES CATERPILLAR 3054T ; CATERPILLAR GE 110 CAT 3056 ; CATERPILLAR IT14G CAT 3054C DIT 1WN660 ; CATERPILLAR IT14G CAT 3054C DIT 8ZM332 ; CATERPILLAR M312 6TL1 409 ; CATERPILLAR M315 7ML01824 ; CATERPILLAR M315 7ML860 ; CATERPILLAR M315C CAT 3054E ATAAC 2004 ; CATERPILLAR Motor Naval 3056 1ML1UP ; CATERPILLAR Motor Naval 3056 7MS12689 ; CATERPILLAR Motor Naval 3056 7MS2690UP ; CATERPILLAR PS360B Compactadoras PS SERIES CATERPILLAR 3054T ; CATERPILLAR RT80 3JN1 ; CATERPILLAR RT80 3RN1 ; CATERPILLAR TH103 Manipuladores Telescópicos TH SERIES CATERPILLAR 3054T ; CATERPILLAR TH62 4TM1 ; CATERPILLAR TH63 NA 3NN1 ; CATERPILLAR TH63 3JN1 ; CATERPILLAR TH63 3KN.

Conversões

: OE: RE522868; FLEETGUARD: FS19983;
PARKER: RC911FM; DONALDSON: P551424

Características Técnicas

Diâmetro Externo total do filtro: 84mm
Altura total do filtro: 155mm
Dim. da embalagem individual: C:90mm L:90mm
A:165mm
Peso bruto (embalado): 0.316Kg
Peso líquido: 0.280Kg



Acesse o nosso catálogo para mais informações



Dúvidas 0800 015 0015

LA2019

Filtro de Ar para Cabine

MAHLE



Aplicações

CATERPILLAR

Caterpillar: Serie 700 - 785C Caminhão Articulado - Caterpillar 3512BTA; 769D - Caterpillar 3408TAE; 773 D - E - F - G - Caterpillar 3412TAE; 775 D - E - F - Caterpillar 3412TAE; 776D - Caterpillar 3508TAE; 777 D - F - Caterpillar 3508TAE; 784C - Caterpillar 3512TAE; 789C - Caterpillar 3516BTA; Serie 800 - 824G - Caterpillar 3406TA; 824H - Caterpillar C15TA ACERT; 825G - Caterpillar 3406C; Serie 900 - 950G - Caterpillar 3126TA; 962G - Caterpillar 3126TA; 966G - Caterpillar 3306 DITA; 980G - Caterpillar 3408TAE; 988G - Caterpillar 3456CE1; Serie D - D10R -Caterpillar 3412E; D11R - Caterpillar 3508B; D9N - Caterpillar 3408; - D9R - Caterpillar 3408E; Serie IT - IT62G - Caterpillar 3126 DITA

Conversões

OE: 1070266; 1752841; 3097074; 3100291;
3I2106; 3I2106; 4856649; WEGA: AKX4557;
FLEETGUARD: AF4180; DONALDSON: P536429

Características Técnicas

Altura total do filtro: 57,50mm
Largura total do filtro: 272,50mm
Comprimento total do filtro: 299,50mm
Dim. da embalagem individual: C: 278mm L: 63mm A:
305mm
Peso bruto (embalado): 0.600Kg
Peso líquido: 0.495Kg



Acesse o nosso catálogo para mais informações



Dúvidas 0800 015 0015

LA2010

MAHLE

Filtro de Ar para Cabine



Aplicações

CASE NEW HOLLAND

CASE JX-Serie 55 motor Fiat 8035.06 - 58cv 2002 -- 2004; SERIE 65 65cv 2002 -- 2006; SERIE 85 85cv 2002 - 2006; Serie TM115 1999 - 2002; TM120 124cv 2002>2007; TM125 1999>2002; TM130 131cv 2002>2007; TM135 1999>2002; TM140 144cv 2002>2007; TM150 1999>2002; TM150 (Brasil) 2001>2008; TM150, 150DT motor NH 675/WW 142cv 1999>2002; TM155 motor NH 675-TA/HA 155cv 2002>2007; TM165 1999>2002; TM175 177cv 2002>2007; TM190, 190DT 194cv 2006>2007; TS-Serie 110cv 1998>; TS 115 (abgasarm/emissionised) 116cv 2001>2003; TS 115, TS 115EDCA/EESA PowerStar 6 110cv 1998>2002; TS100 (abgasarm/emissionised) New Holland 450 T/PF 90cv 1997>2003; TS90 1997>2003; TS90 (abgasarm/emissionised) New Holland 450 NE 90cv 1997>2003

Conversões

OE: 82014824 / 87385322 / 82034660 / 82014790 / 82014824; MANN: CU5044; TECFIL: ACP349; WEGA: AKX4539; FLEETGUARD: AF27828

Características Técnicas

Altura total do filtro: 48mm
Largura total do filtro: 105mm
Comprimento total do filtro: 518mm
Dim. da embalagem individual: C:110mm L:55mm A:525mm
Peso bruto (embalado): 0.210Kg
Peso líquido: 0.125Kg



Acesse o nosso catálogo para mais informações



Dúvidas 0800 015 0015

LA2012

Filtro de Ar para Cabine

MAHLE



Aplicações

CATERPILLAR

CATERPILLAR 414E CATCRS1-UP; CATERPILLAR 416E 3054C; CATERPILLAR 416F -; CATERPILLAR 420E IT C4.4T; CATERPILLAR 422E - DSK1-UP CATCRS1-UP; CATERPILLAR 422E - DSK1-UP CATG4D1-UP; CATERPILLAR 422E - HBE1-UP CATCRS1-UP; CATERPILLAR 422E - HBE1-UP CATG4D1-UP; CATERPILLAR 422E -MAW1-UP CATCRS1-UP; CATERPILLAR 422E - MAW1-UP CATG4D1-UP; CATERPILLAR 428E C4.4; CATERPILLAR 428F2 -; CATERPILLAR 430E C4.4T; CATERPILLAR 432E CATCRS1-UP; CATERPILLAR 434E C4.4; CATERPILLAR 442E C4.4; CATERPILLAR 444E C4.4; CATERPILLAR 120M C6.6TA ACERT; CATERPILLAR 140M2 -; CATERPILLAR 140M C7TA ACERT; CATERPILLAR 14M C11TA ACERT; CATERPILLAR 160M B9L1-UP CAT CZM1-UP / CAT THX1-UP; CATERPILLAR 160M C9; CATERPILLAR 16M C13TA ACERT; CATERPILLAR 415F2 -; CATERPILLAR 420F2 -; CATERPILLAR 422F2 -; CATERPILLAR 427F2 -; CATERPILLAR 430F2 -; CATERPILLAR 432F2 -; CATERPILLAR 432F -; CATERPILLAR 434F2 -; CATERPILLAR 444F2 -; CATERPILLAR 444F -; CATERPILLAR 450F

Conversões

OE: 2112660; TECFIL: ACP223; WEGA: AKX4560; FLEETGUARD: AF55741; BALDWIN: PA5697

Características Técnicas

Altura total do filtro: 39mm
Largura total do filtro: 399mm
Comprimento total do filtro: 162mm
Dim. da embalagem individual: C:45mm L:170mm A: 405mm
Peso bruto (embalado): 0.360Kg
Peso líquido: 0.280K



Acesse o nosso catálogo para mais informações



Dúvidas 0800 015 0015

LA1988

Filtro de Ar para Cabine

MAHLE



Aplicações

CATERPILLAR

CATERPILLAR: Tratores - D3K2. CATERPILLAR: Máquinas e Equipamentos -725C C9.3 - 2014->; 730C; 735B; 953K; D6K LGP XL - C6.6 ACERT; D6K2

Conversões

OE: 2667765; 2593222; TECFIL:
ACP222; WEGA: AKX4541; FLEET-
GUARD: AF55792

Características Técnicas

Altura total do filtro: 59mm
Largura total do filtro: 153,5mm
Comprimento total do filtro: 366mm
Dim. da embalagem individual: C:158mm L:63mm A:370mm
Peso bruto (embalado): 0.390Kg
Peso líquido: 0.310Kg



Acesse o nosso catálogo para mais informações



Dúvidas 0800 015 0015

LA2015

Filtro de Ar para Cabine

MAHLE



Aplicações

CATERPILLAR

CATERPILLAR 924K w/C6.6 Eng. Carregadores; CATERPILLAR 926M w/C7.1 Eng. Carregadores; CATERPILLAR 930K w/C6.6 Eng. Carregadores; CATERPILLAR 930K w/C7.1 Eng. Carregadores; CATERPILLAR 930M w/C7.1 Eng. Carregadores; CATERPILLAR 938K w/C6.6 Eng. Carregadores; CATERPILLAR 938K w/C7.1 Eng. Carregadores; CATERPILLAR 938M w/C7.1 Eng. Carregadores

Conversões

OE: 3535058; SC90315; TECFIL:
ACP224; WEGA: AKX4543; BALDWIN:
PA30185

Características Técnicas

Altura total do filtro: 55mm
Largura total do filtro: 399mm
Comprimento total do filtro: 162mm
Dim. da embalagem individual: C:60mm L:170mm A:405mm
Peso bruto (embalado): 0.455Kg
Peso líquido: 0.370Kg



Acesse o nosso catálogo para mais informações



Dúvidas 0800 015 0015

LA1994

Filtro de Ar para Cabine

MAHLE



Aplicações

CATERPILLAR

CATERPILLAR: Série 700 - 772G - Cat C18TAA; Série 900 - 953D - Cat C6.6; Série 900 - 963D - Cat C6.6; Série 900 - 963K - Cat; Série 900 - 973D - Cat C9; Série D - D7E - Cat C9.3; Série 500 - 583T - Cat C15; Série 500 - 587R - Cat 3406C; Série 500 - 587T - Cat C15; Série PL - PL61 - Cat C6.6; Série PL - PL83 - Cat C15; Série PL - PL87 - Cat C15; Série D - D8T - Cat C15; Série D - D9T - Cat C18; Série D - D10T - Cat C27; Série D - D11T - Cat C32; Série D - D3K - Série D - D3K; Série D - D4K - Cat C4.4; Série D - D5K - Cat C4.4; Série D - D6K - Cat C6.6

Conversões

OE: 2098217; 2656619; WEGA:
AKX4547; FLEETGUARD: AF55751

Características Técnicas

Altura total do filtro: 58mm
Largura total do filtro: 178mm
Comprimento total do filtro: 316mm
Dim. da embalagem individual: C:182mm L:62mm A: 320mm
Peso bruto (embalado): 0.470Kg
Peso líquido: 0.385Kg



Acesse o nosso catálogo para mais informações



Dúvidas 0800 015 0015

LA1990

Filtro de Ar para Cabine

MAHLE



Aplicações

CASE NEW HOLLAND

NEW HOLLAND: TM115; TM120 - FORD; TM125; TM130 FORD; TM135; TM140; TM150; TM155; TM165; TM175; TM190; TS100; TS110; TS90 - New Holland 450T/NE. Máquinas e Equipamentos - CASE: MXM120; MXM130; MXM140 - 2002->; MXM155 - 2002->; MXM175; MXM190

Conversões

OE: 82018373; TECFIL: ACP353;
FLEETGUARD: AF55766

Características Técnicas

Altura total do filtro: 53mm
Largura total do filtro: 116mm
Comprimento total do filtro: 207mm
Dim. da embalagem individual: C: 120mm L: 58mm A: 210mm
Peso bruto (embalado): 0.160kG
Peso líquido: 0.120 kG



Acesse o nosso catálogo para mais informações



Dúvidas 0800 015 0015

LA1989

Filtro de Ar para Cabine

MAHLE



Aplicações

JOHN DEER

JOHN DEERE: 8100 - 6081H - Diesel; 8200 - 6076H - Diesel; 8400 - 6081H - Diesel; 8500, 8600 Colheitadeiras - Diesel; S550 - John Deere 6.8L 271cv

Conversões

OE: RE284091; MANN: CU61225;
TECFIL: ACP091; WEGA: AKX4553; FLE-
ETGUARD: AF55740

Características Técnicas

Altura total do filtro: 88mm
Largura total do filtro: 103mm
Comprimento total do filtro: 611mm
Dim. da embalagem individual: C:110mm L:92mm A:620mm
Peso bruto (embalado): 0.740Kg
Peso líquido: 0.625kg



Acesse o nosso catálogo para mais informações



Dúvidas 0800 015 0015

LXS464

MAHLE

Filtro de Ar Secundário



Aplicações

CATERPILLAR / CASE CONSTRUCTION / DOOSAN / NEW HOLLAND

CASE: MX90 - Cummins 4BTA3.9; JOHN DEERE - 5083E JOHN DEERE 4045T - 5E LIMITED SERIES - 83cv - 2008-2011; 5083EN - JOHN DEERE 4045T - 5EN SERIES; 5093E - JOHN DEERE 4045T - 5E LIMITED SERIES - 93cv - Diesel - 2008-2011; 5093EN - JOHN DEERE 4045T - 5EN SERIES; 5101EN - JOHN DEERE 4045T - 5EN SERIES; 5320N - JOHN DEERE 2.9L; MASSEY FERGUSON: MF2210 - PERKINS 903.27 - MF 2000 SERIES; NEW HOLLAND: 6635 - 4 CYL; 7635 - 4 CYL; LB110 - 2000->; LB110B - CNH F4GE0484G*D - 2003->; TL100 - IVECO 8045.25; TL100A - CNH DIESEL 4.5 TURBO CHARGED 4 CILINDROS - 2004-2007; TL70A; TL75 E Exitus - MWM Internacional BIO; TL75E - FPT INDUSTRIAL N45MNA; TL90A; 3100; 3200X

Conversões

OE: 1106331; 1318903; 26510343;
222422A1; 86982525; FRAM: CF990/2;
TECFIL: ASR889; WEGA: WAP903/S;
FLEETGUARD: AF25485; DONALDSON:
P775302.

Características Técnicas

Altura total do filtro: 338 mm
Diâmetro Externo total do filtro: 92 mm
Dim. da embalagem individual: C:10mm L:10mm A:355mm
Peso bruto (embalado): 0,250Kg
Peso líquido: 0.180K



Acesse o nosso catálogo para mais informações



Dúvidas 0800 015 0015

LX5955

Filtro de Ar

MAHLE



Aplicações

CATERPILLAR

CATERPILLAR: 318C - CATERPILLAR 3066T - Escavadoras Com Esteira - Diesel; 319C - 3066T; 320B - 3116 T; 320D2 - CATERPILLAR C7.1 - Escavadoras; 330C -Escavadoras Com Esteira; 710J - 6068T

Conversões

OE: 1318822; MANN: C24642/2; TECFIL: ARS7804; WEGA: WAP177; FLEET-GUARD: AF25589; DONALDSON: P536457

Características Técnicas

Altura total do filtro: 346mm
Diâmetro Externo total do filtro:237mm
Dim. da embalagem individual: C:250mm L:250mm A:365mm
Peso bruto (embalado): 1.855Kg
Peso líquido: 1.515Kg



Acesse o nosso catálogo para mais informações



Dúvidas 0800 015 0015

LX5952

Filtro de Ar



Aplicações

CATERPILLAR, CLARK, DOOSAN, MASSEY FERGUNSON

MASSEY FERGUNSON: Tratores - 1500 - CAT 3150; 1505 - CAT3208; 1800 - CAT3150; 1855 - CAT3208; 77 - Cummins; 1180; 1280; 1380 - CAT3208; 1580T; 1880; 1890 - CAT3208; 86 - Caterpillar 3208; TR70 - CAT 3208; TR86 - CAT3208. Máquinas e Equipamentos - CASE: 1080; 1080B; 115; 115P; 1187; 1187B; 1187 - Longer crawler; 125 Crawler serie B; 125PB; 1280 Case; 1280B; 1440; 1450B; 1455B; 160CK; 1640 - IHC D466; 170B; 40D - Detroit; 40E Detroit; 45; 50D; 50E; 815 - IHC D407; 915 - IHC D407; 915 - IHC 414; 980B; CLARK: 125 Series III Cummins; 45B Detroit Diesel; 720 -05 - Cummins; 720; 75 Series III A - Cummins; 75 Series III A - Perkins; 75 Series III A - Volvo; 75B - Cummins 428A; 75B Cummins 428A; Cummins Engines 443; GMC 435; DOOSAN: MEGA 250-V - DOOSAN D1146T; FIAT ALLIS - 14C - Fiat 8205.05; FIAT ALLIS: AD10 - Fiat 8365.05; AD10B; AD14C - Fiat 8205.05; BD10B; FE20 - Fiat 8365; FL4, FL4C - Fiat; FR15 - Fiat 8365 Turbo; FR15B - Fiat 8365 Turbo; HL750 - 6BT5.9

Conversões

OE: 9Y7808; E65889; 1901718; MANN: C24517; TECFIL: AP2220; FLEETGUARD: AF418M; DONALDSON: P181034.

Características Técnicas

Altura total do filtro: 344mm
Diâmetro Externo total do filtro: 233 mm
Dim. da embalagem individual: C:240mm L:240mm A:350mm
Peso bruto (embalado): 2.065Kg
Peso líquido: 1.760Kg



Acesse o nosso catálogo para mais informações



Dúvidas 0800 015 0015

LX6004

Filtro de Ar

MAHLE



Aplicações

CATERPILLAR / KOMATSU

CATERPILLAR: 231D - 5WJ1; 235 - 3306 - Escavadoras Com Esteira 200 SERIES; 322C - CATERPILLAR 3126B - Escavadoras Com Esteira 300 SERIES; 324D -CATERPILLAR C7TA ACERT - Escavadoras Com Esteira; 324DL - CATERPILLAR C7 ACERT - Escavadoras Com Esteira; 324E - C7.1 - Escavadoras; 325C -CATERPILLAR 3126B - Escavadoras Com Esteira 300 SERIES; 325D - CATERPILLAR C7 ACERT - Escavadoras Com Esteira 300 SERIES; 325DL - CATERPILLAR C7 ACERT Escavadoras Com Esteira 300 SERIES; 329EL - CATERPILLAR C7.1 ACERT - Escavadoras Com Esteira; 330C - CATERPILLAR C9 - Escavadoras Com Esteira 300 SERIES; 815F - Caterpillar 3176C ATAAC - Compactadoras 800 SERIES; 966G - CATERPILLAR 3306 DITA - Carregadoras Com Rodas 900 SERIES; 972G -CATERPILLAR 3306TA - Carregadoras Com Rodas 900 SERIES; Challenger 65; Challenger 65B; Challenger 75 - CAT 3176; KOMATSU: Escavadoras com esteiras -D65EX-15 - KOMATSU SA6D125E-3C-7A; D65EX-15 - KOMATSU SA6D125E-3C-7L; D65PX-15 - KOMATSU SA6D125E-3C-7A; D65WX-15 - KOMATSU SA6D125E-3C7A; D85EX-15E0 - KOMATSU SA6D125E-3; D85PX-15E0 - KOMATSU SA6D125E-3; PC450-7K - KOMATSU SAA6D125E-3K-8K; KOMATSU: Caminhões - HD325-6 -KOMATSU SA6D140E-1FF-G - Articulados HD SERIES; HD325-6 - KOMATSU SAA6D140E-2A-8 - Articulados; HD325-6 - KOMATSU SAA6D140E-3A-8 - Articulados

Conversões

OE: 6I2503; MANN: C281045-2; TECFIL: ARS2503; HENGST: E808L; FLEET-GUARD: AF25129M; AF2503RS; DONALDSON: P532503; BALDWIN: RS3506XP; RS3506.

Características Técnicas

Altura total do filtro: 417mm
Diâmetro Externo total do filtro: 280mm
Dim. da embalagem individual: C:290mm L:290mm A:450mm
Peso bruto (embalado): 2.880Kg
Peso líquido: 2.470Kg



Acesse o nosso catálogo para mais informações



Dúvidas 0800 015 0015